

BERNINA L 6 SĚRIJA

SIMPLY ENJOYABLE



BERNINA *made to create*

BERNINA Overloks & Plakanšuves mašīna

Neierobežotas iespējas Jūsu Projektam

Overloks un plakanšuves mašīnas ir radītas un piemērotas perfektām apdarēm. Tās sniedz profesionālas kvalitātes, izturīgas vīles un šuves uz trikotāžas audumiem. Pat austi materiāli tiek sašūti perfekti. Pateicoties Diferenciālajai Auduma Padevei un mtc Mikro Diegu Kontroles sistēmai, Jūs variet būt pārliecināti par perfektu vīli ar jebkuru diega un auduma kombināciju. Rullīša šuves vai dekoratīvās plakanvīles Jūsu projektam piešķirs īpašu perfekta nobeiguma pieskārienu. Smalkākos volānus un kroku efektus variet sasniegt acumirkli, pievienojot stilīgus akcentus.

PROFESIONĀLAM REZULTĀTAM

Auduma malas glīta apgriešana un apdare vienā solī, vienlaikus sašujot vīli vai apakšmalu — tas šķiet pārāk labi, lai būtu patiesība, bet kļūst par realitāti lietojot overloku. Neatkarīgi no tā, ko Jūs šujat, jūs pabeigsiet savus projektus ātrāk nekā jebkad agrāk. Turklāt Jūsu roku darbs izskatīsies profesionālāk — gan iekšpusē, gan ārpusē.

PERFEKTAS PLKANVĪLES ŠŪT TAGAD IR TIK VIEGLI

Plakanšuves mašīna paver pilnīgi jaunu radošās brīvības pasauli. Plakanšuves un ķēdītes šuves uzlabo apgērību un piešķir katrai detaļai perfektu, augstas kvalitātes izskatu. Neatkarīgi no tā, vai izmantojat vienu, divas vai trīs adatas, L 620 vienmēr panāk profesionālu rezultātu bez piepūles un ar nepārspējamu komfortu.

Overloka un Plakanšuves Mašīnu Priekšrocības:

- Profesionāla auduma malu apdare
- Ātri un vienkārši, lai iegūtu perfektus rezultātus
- Diferenciālā padeve vīlēm bez vijļiem vai krokojuma efektam
- Ideāli piemērots džersijas, trikotāžas, elastīgiem un austajiem audumiem
- Lieliski piemērots smalku malu apdarei uz smalkiem zīda vai satīna audumiem, kā arī biezu lina, flīsa un džinsa materiālu šūšanai

#ABIGDAY ar BERNINA L 6 sēriju –
skanējiet QR kodu lai apskatītu video!







The BERNINA L 6 Sērija – vienkārši unikāla

- 1 Viena-soļa BERNINA Gaisa ievēršanas sistēma ar ievēršanas gaismu
- 2 Iebūvēta diega ievēršanas palīgierīce adatā (L 660, L 620)
- 3 Uz malu nobīdāma pēdiņa
- 4 BERNINA Brīvo roku sistēma (FHS) ar padeves zobīņu nolaišanu (L 660, L 620)
- 5 mtc Diega mikroregulēšanas sistēma ar 3-9 mm vīles platumu (L 660, L 650)
- 6 Spēcīgs un kluss DC motors optimālai šūšanas ātruma kontrolei
- 7 Automātiskā adatu apstāšanās augšējā stāvoklī un programmējama adatu apstāšanās apakšējā stāvoklī (L 660, L 620)
- 8 Virsmu palielinošs galdiņš lieliem projektiem (L 650 papildus aksesuārs)
- 9 Ekselents apgaismojums ar gaismas stipruma regulēšanas funkciju (L 660, L 620)
- 10 Moderns un pievilcīgs dizains



BERNINA L 6 Sērija

Kompakts Dizains un Nepārspējams Šūšanas Komforts

GUDRI APRĪKOTS, LAI VIEGLI SĀKTU DARBU

BERNINA L 6 sērijā ietilpst trīs modeļi: L 660 un L 650 overloki, kā arī L 620 plakanšuves mašīna. Visi trīs modeļi apvieno funkcionālu atjautību, intuitīvu darbību un minimālistisku dizainu, lai radītu šūšanas pieredzi, kas atbalsta un veicina Jūsu radošumu.

Diegu savēršana ir īpaši vienkārša, pateicoties krāsu marķētiem savēršanas ceļiem, kas ir vienādi katram vīles veidam. Pēdiņa atbīdās uz malu, tādējādi nodrošinot brīvu piekļuvi adatām un padarot diegu ievēršanu daudz ērtāku. Turklāt visa šūšanas zona ir ļoti spilgti apgaismota.

Vīļu uzstādījumus var pielāgot katram auduma un diega veidam. Pateicoties Total Stitch Control, jebkādas diega spriegojuma, dūriena garuma, diferenciālās padeves, griešanas platuma vai MTC Micro diega regulēšana var tikt veikta jebkurā laikā, pat šūšanas laikā. Ar jaudīgo, bet patīkami kluso līdzstrāvas motoru Jūs varat šūt ar nemainīgi augstu adatas caurduršanas jaudu neatkarīgi no izvēlēta materiāla.

VAIRĀK KOMFORTA UN PRECIZITĀTES

L 660 un L 620 modeļi ir aprīkoti ar virkni papildu komforta funkciju. Abiem modeļiem ir iebūvēta BERNINA Brīvroku sistēma (FHS). Tas ļauj Jums nolaist vai īslaicīgi pacelt pēdiņu, izmantojot ceļgalu sviru, lai abas rokas paliktu brīvas auduma vadīšanai — papildu priekšrocība, piemēram, kad apšujiet stūrus. Lietojot ceļa sviru, tiek nolaisti arī transportiera zobīņi, kas nodrošina vairāk brīvas vietas, lai izvietotu projektu. Pieminēšanas vērts ir BERNINA pedālis ar programmējamu adatas apstāšanās pozīciju.

Pieminēšanas vērts ir BERNINA pedālis. Ar papēža piespiešanas funkciju, tādējādi Jūs variet pacelt un nolaist adatu par pusi no dūriena, padarot šūšanu daudz ērtāku. Vēlamo adatas apstāšanās pozīciju tagad var ieprogrammēt arī tieši, izmantojot pedāli. Jūs variet izvēlēties vai adata apstāsies augšā vai apakšā, kad apturiet šūšanu.

Abiem modeļiem virsmu palielinošais galdiņš ir standarta komplektācijā. Turklāt L 620 ir aprīkots ar plakanšuves adapteri ar vīles platuma atzīmēm, kas ir saderīgs ar virsmu palielinošo galdiņu.

VIENA-SOĻA BERNINA GAISA IEVĒRŠANAS SISTĒMA


Visiem trīs modeļiem ir viena-soļa BERNINA gaisa ievēršanas sistēma, nodrošinot ātru un vienkāršu cilpotāju diegu savēršanu. Jūs variet overloka diegus savērt jebkurā secībā, tādējādi diegu pārvēršanu padarot vienkāršu un ātru. Turiet diegus virs Gaisa Diegu levērēja, nospiediet pedāli un diegi tiek ievilkti ar gaisu. Gudri un bez piepūles! Pateicoties adatas apstādināšanai augšā, cilpotāji tiek automātiski novadīti pareizā pozīcijā priekš Gaisa Diegu levēršanas. Nav jāgroza spararats — vienkārši ieveriet diegus acumirkli, un Jūs esat gatava šūt!



Spilgti apgaismots BERNINA Gaisa Diegu levērējs ar vienu darbību – viegli pieejams un ērts lietošanā

L 660 OVERLOKS

Viegli apgūsti jaunas iespējas



Uzzini vairāk saitē
bernina.com/L660



mtc Diegu Mikroregulēšanas
Sistēma



Divi kompakti overloki ikvienam pielietojumam

BERNINA L 660 un L 650 ir divas jaudīgas overloka mašīnas darbam ar plašu diegu un audumu klāstu. Īpaši elastīgus un trikotāžas materiālus var precīzi un droši apstrādāt, izmantojot 2, 3 vai 4 diegus. Abi modeļi nodrošina profesionālas overloka vīles un malu apstrādes, un rullīša šuves, sniedzot augstākā līmeņa šūšanas komfortu it visā.

ĒRTA LIETOŠANA

Adatas un cilpotājus var savērt ar diegiem bez piepūles, pateicoties krāsu marķētiem diegu ievēšanas ceļiem un Viena Soļa BERNINA Gaisa Ievēšanas sistēmai. Adatāi atrodas augšējā pozīcijā, tie vienmēr būs pareizā savēšanas pozīcijā. Šujot, augšējo nazi var viegli regulēt no ārpuses. Ja Jums nepieciešams vairāk vietas, lai darbotos adatu apvidū, Jūs variet viegli pēdiņu novirzīt uz malu.

AUGSTS DARBĪBAS KOMFORTS

L 660 piedāvā vēl lielākas ērtības: pateicoties iebūvētajai adatas diega ievēšanas palīgierīcei, adatās var ātri un vienkārši ievērt diegu. Pateicoties BERNINA Brīvo Roku Sistēmai (FHS) un ceļa svirai Jūs variet pacelt šūšanas pēdiņu, paralēli nolaizot transportiera zobīņus. Adatas apstāšanos var ieprogrammēt uz leju vai uz augšu, izmantojot pedāli. Ātruma kontrole un regulējama šūšanas gaisma nodrošina papildu šūšanas komfortu. Kā papildus bonusu, lieliskā L 660 standarta komplektā ir aprīkota ar virsmu palielinošo galdiņu.

"L 660 pierāda, ka overlokiem nav jābūt sarežģītiem. Tas nav nepieciešams."


SERENA,

SATURA VEIDOTĀJA "SEWRENA" NO ASV



L 650 OVERLOKS

Ideāla Apdare –Vienkārši



Uzzini vairāk saitē
bernina.com/L650





ĀTRIS, PRECĪZS UN KLUSS

L 660 un L 650 modeļi sasniedz maksimālo šūšanas ātrumu 1200 dūrieni minūtē. Lietojot pedāli, lai sasniegtu precīzu un vienmērīgi kontrolētu rezultātu jebkura šūšanas ātrumā. Tas nodrošina ne tikai ātru šūšanu, bet ļauj jums šūt lēni, dūrienu pēc dūriena, atvieglojot perfektu viļņu sašūšanu, īpaši stūros un izliekumos.

DIEGU MIKROREGULĒŠANAS SISTĒMA (MTC)

Diegu Mikroregulēšanas Sistēma (MTC) ļauj precīzi kontrolēt cilpotāju diegu pārkars attālumu no auduma malas. Šūšanas laikā var veikt precīzu regulēšanu, nodrošinot perfektus dūrienus katrā projektā.

ĪSTS KOMFORTS

Visi iestatījumi, kas attiecas uz vīli un audumuvar tikt regulēti šūšanas laikā, ieskaitot nogriešanas platumu un dūriena garumu. Lai izvairītos no auduma viļņošanās šujot trikotāžas audumus vai strādājot ar īpaši delikātiem audumiem, kur šuves saraušanās ir nevēlama, Diferenciālā auduma padeve ir pilnībā regulējama, lieliskiem rezultātiem.

"L 650 ir perfekts, lai sāktu šūt.

ANNA, DIZAINERE "SEW.LALA" NO ŠVEICES



L 620 PLAKANŠUVE

Vislabākais no Plakanšuves

BERNINA L 620 ir jauns etalons plakanšuvēs. 120 mm laukums pa labi no adatas, Nolaižami Transportiera Zobiņi un Programmējama Adatu Apstāšanās augšā vai apakšā, piedāvā unikālu šūšanas komfortu. Kontrolējiet savu šūšanas ātrumu ar BERNINA Pedāli, šujot dūrienu pēc dūriena vai ar maksimālo ātrumu 1200 dūrieni/min.. Diegu savēršana ir pārsteidzoši vienkārša ar apgaismoto Viena Soļo BERNINA Gaisa Diegu Ievērēju un iebūvēto Pusautomātisko Adatas Diegu Ievērēju. Brīvība diegus savērt jebkurā secībā, sniedz vēl vairāk ērtību. A Šūšanas gaisma ar aptumšošanas funkciju spilgti izgaismo Jūsu šūšanas zonu. Virsmu Palielinošais Galdiņš, kas iekļauts komplektā, sniedz plašu un ērtu darba virsmu.


Ar L 620 jūs viegli sasniegsiet rezultātus, kas gan izskata, gan funkcionalitātes ziņā atbilst rūpnieciski ražotiem produktiem – visos Jūsu projektos.

PLAKANŠUVE

Šujiet ļoti elastīgas viles ar 3 vai 4 diegiem, izveidojiet apakšmalas, apmales, dekoratīvās šuves un rotājumus ar dekoratīviem diegiem. Plakanšuves ir īpaši elastīgas un ideāli piemērotas sporta apģērba vīļu savienošanai, mežģīņu un gumijas lentes piestiprināšanai.


ĶĒDĪTES DŪRIENS

Divu diegu ķēdes dūriens ir ideāli piemērots austu un nedaudz elastīgu audumu šūšanai. Tas ir ideāli piemērots virsdūrieniem, aplikācijām, dekorēšanai un pat piešūšanai. Šujiet viles bez krokām vai viegli savelciet tās, pateicoties Diferenciālajai Padevei.



"Ar L 620 es varu uzšūt
perfektu plakanšuvi mazāk
nekā desmit minūtēs."

CHRISTIN, SATURA VEIDOTĀJA
"DESIGNERELLA.BELLA" NO VĀCIJAS



Uzzini vairāk saitē
bernina.com/L620





Programmējama Adata Apstāšanās, Nobīdāma Pēdiņa un Integrēta Adata Diega Ievēršanas Palīgierīce (pēdējais pieejams tikai modeļiem L 660 un L 620)



Plaša šūšanas zona un Virsmu Palielinošais Galdiņš iekļauts komplektā (L 660, L 620)



BERNINA Brīvo roku sistēma (FHS) ar padeves zobīņu nolaišanu (L 660, L 620)



Visi L 6 sērijas modeļi piedāvā lielisku šūšanas apgaismojumu, un L 620 un L 660 modeļiem ir arī gaismas spilgtuma regulēšanas funkcija



Ērta naža darbība, viegli pieejama no ārpuses



Vienkārša regulēšana, Krāsu marķēti Diegu ievēršanas Ceļi, diegu ievēršana jebkurā secībā

Funkcijas

VĪĻU SKAITS	L 660	L 650	L 620
Kopējais Vīļu skaits	18	18	7
4-Diegu overloka vīle	1	1	–
3-Diegu overloka vīle (platā/šaurā)	2	2	–
3-Diegu Super-Elastīgā vīle	1	1	–
3-Diegu Plakanvīle (platā/šaurā)	2	2	–
3-Diegu Šaurā vīle	1	1	–
3-Diegu Rulliša Vīle	1	1	–
3-Diegu Picot Vīle	1	1	–
2-Diegu overloka vīle (platā/šaurā)	2	2	–
2-Diegu Plakanvīle (platā/šaurā)	2	2	–
2-Diegu Rulliša Vīle	1	1	–
2-Diegu Ietītā overloka vīle (platā/šaurā)	2	2	–
2-Diegu Segas vīle (platā/šaurā)	2	2	–
4-Diegu Plakanšuve	–	–	1
3-Diegu Plakanšuve (platā/šaurā)	–	–	3
2-Diegu Kēdītes vīle	–	–	3

SVARĪGĀKĀS FUNKCIJAS	L 660	L 650	L 620
Viena-soļa BERNINA Gaisa ievēršanas sistēma (cilpotāju diegiem)	✓	✓	✓
Attālums pa Labi no Adatas	114 mm	114 mm	120 mm
Darba Virsmas Augstums	83 mm	83 mm	83 mm
BERNINA Brīvo Roku Sistēma (FHS) ar Ceļa Svīru un Transportiera Zobīņu Nolaišanu	✓	–	✓
Uz Malu Nobīdāma Pēdiņa ar Automātisku Nostāšanos Darba Pozīcijā	✓	✓	✓
Iebūvēta Diega Ievēršanas Palīgierīce Adatās	✓	–	✓
2-Pakāpju Pēdiņas Pacelšana ar Pēdiņas Priekšpusē pacēlumu	✓	✓	✓
Automātiskā adatu apstāšanās Augšējā Stāvoklī	✓	✓	✓
Programmējama Adatas Apstāšanās Augšā/Apakšā	✓	–	✓
Adatas Apstāšanās Augšā/Apakšā ar BERNINA Pedāli	✓	–	✓
Dūriens-pa-Dūrienam Šūšana	✓	✓	✓
Krāsu-marķēti Vienvirziena Ievēršana	✓	✓	✓
Diega Nostiepums Regulējams Šujot	✓	✓	✓
Diega Nostiepuma Atbrīvošana pie Paceltas Pēdiņas	✓	✓	✓
mtc Diegu Mikroregulēšanas Sistēma	✓	✓	–
Regulējams Dūriena Garums Šujot	✓	✓	✓
Regulējam Diferenciālā Auduma Padeve Šujot	✓	✓	✓
Regulējams Griezuma Platums Šujot	✓	✓	–
Rulliša Šuves Svira Integrēta zem Adatu Plates	✓	✓	–
Dūriena Garuma Regulēšana šujot Rulliša Šuves	✓	✓	–
Viegli Pieslēgt un Atslēgt Nazi no Ārpuses	✓	✓	–
Ātruma Kontrole	✓	–	✓
Gaismas Slēdzis/Spilgtuma samazinātājs	✓	–	✓
Gaisa Ievēršanas Gaisma	✓	✓	✓
Integrēts Augšējā Transportiera Konvertieris	✓	✓	–
Šūšanas apgaismojums	✓	✓	✓
Diega Nogriezējs	✓	✓	✓
Magnētiskais Piederumu Turētājs	✓	✓	✓

TEHNISKIE DATI	L 660	L 650	L 620
Vīles Platums Overloka vīlei 3 - 9 mm	✓	✓	–
Vīles Platums Plakanšuvei 3/6 mm	–	–	✓
Dūriena Garums Overloka vīlei 0,8 - 4,5 mm	✓	✓	–
Dūriena garums 1,5 - 5 mm	–	–	✓
Diferenciālā Auduma Padeve 0,7 - 2	✓	✓	✓
3-pakāpju Pēdiņas Piespiešanas Spēka Regulēšana	✓	✓	✓
Motors	DC	DC	DC
Maksimālais šūšanas ātrums (dūrieni minūtē)	1200	1200	1200
Overloka Svārs	9,9 kg	9,7 kg	9,5 kg

STANDARTA PIEDERUMI	L 660	L 650	L 620
Overloka pēdiņa (ar lentas virzītāju #L11)	✓	✓	–
Plakanšuves/Ķēdītes dūriena Pēdiņa #C28	–	–	✓
Vīrsu palielinošs galdiņš	✓	Papildus Aksešuāri	✓
Cilpotāju Vāciņš ar Integrētu Atgriezum Tvertni	✓	✓	–
Cilpotāju Vāciņš ar integrētu Plakanšuves Ieliktni	–	–	✓
Plakanšuves Ieliktnis Vīrsu Palielinošajam Galdiņam	–	–	✓
BERNINA Pedālis ar Papēža Piespiešanas Funkciju	✓	Papildus Aksešuāri	✓
BERNINA Pedālis	–	✓	–
Pincete	✓	✓	✓
Manuālais Diegu Ievērējs/Ievietotājs	✓	✓	✓
Adatu Komplekts ELX705 CF, dažādi izmēri	✓	✓	✓
Otiņa	✓	✓	✓
Skrūvgriezis	✓	✓	✓
Plakanšuves Fiksācijas Instruments	✓	✓	–
Ceļa Svira	✓	–	✓
Spolītes tīkļiņš	✓	✓	✓
Spolīšu Vāciņš	✓	✓	✓
Spolīžu Stabilizators	✓	✓	✓
Overloka Elja	✓	✓	–
Instrumenti un piederumi atsevišķā kastē	✓	✓	✓
Putekļu pārkļājs	✓	✓	✓

Izmaiņas iekārtās un dizainā var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu BERNINA izplatītāju.



Nevainojamas vīles un apakšmalas



Plaša darba virsma, magnētisks viss-vienā cilpotāju vāciņš un kompakts izmērs



BERNINA
made to create

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas mašīnas funkcijās, aprīkojumā un dizainā. Papildinformācija pieejama jūsu vietējā BERNINA veikalā.

Ne visi modeļi ir pieejami katrā valstī.

BERNINA iesaka izmantot diegus no

Mettler®

bernina.com/l6series